BRF Zeon Zoysia

2018年にフロラティンジャパン㈱が、日本独占生産販売権を取得。

現在、生産圃場で販売用芝苗の準備中です。

フロラティンジャパン㈱

2016年ベスト新設リゾートコース　– ブルージャック・ナショナル・ゴルフクラブ, Texas

FLORATINE フロラティンジャパン㈱

プレーヤビリティー

- FW刈高 – 6mm to 12mm.
  - ボールが沈まずに、芝面に浮いた状態
  - ウェッジからウッドまで、ホールヒットが優しく、最高のプレーヤビリティーを提供

FLORATINE フロラティンジャパン㈱

ボールのライ

- 芝面にボールが乗っているライ

プレーヤビリティー：ラフ

- ラフの刈高 – 50mm.
  - 高密度の芝葉の間に程よく沈む

FLORATINE フロラティンジャパン㈱

肥料の要求度： 75%減

- 活着後は、最小限の肥料量で管理が可能
- 低窒素管理が可能： 最大で13.6gN/年
- Mg, Mn, Fe, Cu & S 等の微量要素を好む

FLORATINE フロラティンジャパン㈱

均一な発色

- 細葉
- 均一な発色

灌水の要求度

- 5年連続で干ばつのテキサスでも、問題がない
- 年間降雨量4㎜/㎡程度で足りる
- バミューダ芝、パスパラムに比較し、75%減

FLORATINE フロラティンジャパン㈱

雑草防除

- 芝密度が非常に高く、雑草の入り込みが少ない
- バミューダ芝及び雑草侵入は、除草剤を使うことで防除が可能
- 16年経過した箇所で、雑草は見られない

FLORATINE フロラティンジャパン㈱

耐病性

- 微量要素の施肥で、強い耐病性
- 極端に減る殺菌剤使用量

FLORATINE フロラティンジャパン㈱

速い初期成育・短い造成期間

ゾイジア芝にしては、極端に速い成長
芝苗の植込みからの造成期間は約14週間前後＊

FLORATINE フロラティンジャパン㈱

*植込み時期、天候によります

生長の速さ＝回復の速さ

ティーグランドにおける
ディボットの回復

P3ホール
トーナメント後4日目のティーグランドの回復

FLORATINE フロラティンジャパン㈱

耐陰性：日照不足に対する強さ

他の暖地型芝と比較して、抜きん出てすぐれた特色：
木陰でも大丈夫

FLORATINE フロラティンジャパン㈱

擦切れ耐性が強い

4 years no Fertilizer!!!!!!
You can't starve any other grass like this!!!

ティーグランドでのきつい回転での刈込に耐える。
バミューダ芝・パスパラムではここまで保てない。

Tight turning on Tee Box. On a Bermuda & Paspalum Tee box this mowing technique would normally result in dead turf. NO NEED FOR STAKES AND ROPES

FLORATINE フロラティンジャパン㈱

強い塩害耐性
Salt Tolerance

土壌から吸収した塩分は葉身に貯える。
刈込んだカリカスを捨てることで、塩分処理が可能となる。

Zeon can pull Sodium from the soil and store it in the leaves. If the leaves are removed in mower baskets, the Sodium will also be removed.

FLORATINE フロラティンジャパン㈱

成長旺盛な BRF Zeon Zoysia

成長力が旺盛なので、他の芝種を凌駕して繁殖します。
写真は、バミューダ芝に侵食している状態。

FLORATINE フロラティンジャパン㈱

2016年ブラジルオリンピック

Bubba Watson - “The course is Amazing. Not knowing what to expect, brand new golf course, has not been open that long. To see it in this condition, I mean, this is the best conditioned course we have played all year”.

ゼオンを採用する著名なゴルフコース設計事務所

Coore & Crenshaw

TIGER WOODS DESIGN

NICKLAUS DESIGN

ERNIE ELS DESIGN

GREGNORMAN

ROBERT TRENT JONES II Golf Course Architects

BWD BEAU WELLING DESIGN™

Hanse Golf Course Design

ROSS WATSON GOLF COURSE ARCHITECTURE

FAZIO DESIGN

THOMSON PERRETT Golf Course Architects EST. 1965

FLORATINE フロラティンジャパン㈱

BRF Zeon Zoysia採用コースの例

フロラティンジャパン㈱

アジアの採用コース（新設）
Clubs with Zeon in Asia Under Construction

- Cam Ranh Links, Vietnam – Greg Norman Design
- Els Academy, Vietnam – Ernie Els Design
- Myotha Mandalay, Myanmar – Schmidt Curley Design
- Suvarna National, Indonesia – Bob Moore Design
- Parayangan Golf Club, Indonesia – JMP Design
- 99 Degrees East, Malaysia – Ross Watson Design
- Sta Elena Golf Club, Philippines – RTJ 2 Design
- Tan My Golf Club, Vietnam – Ross Perrett Design
- Trang An Golf & Country Club – Golf East Design
- Laem Chabang International – Nicklaus Design
- Shwe Mann Taung – Peter Rousseau Design
- Ayutthya Golf Club – JMP Design
- Gulf National Golf Club – Kyle Philips Design

サステナビリティの高い　Zeon Zoysia

- 優れた耐陰性
- 低い肥料要求度
- 高い耐病性
- 害虫に強い
- 高い耐暑性
- 優れた耐乾性
- 素晴らしい発色
- 優れたプレーヤビリティー
- 高い耐久性

- 高い擦切れ耐性
- 成長力旺盛＝高い回復力
- 発色の均一性
- 雑草処理が簡単
- 早い活着
- 低い散水の要求度
- 優れた耐寒性

FLORATINE　フロラティンジャパン㈱

バミューダ芝・パスパラムからの芝種転換に最適のZeon Zoysia

FLORATINE フロラティンジャパン㈱

Zeon Zoysia への芝種転換

How to Convert to Zeon?

簡単に出来る芝種の転換.

- **FWやラフに対し、極度の低刈（軸刈り）を実施**
- **芝苗を撒き敷く（スプリッギング）**
- **変形スライサー又はディスクローラーを用いて芝苗を地面に押し入れる**
- **養生のために4週間程*の我慢をお願いする**

  ＊時期によって活着に要する時間が変わります

FLORATINE フロラティンジャパン㈱

2020年春から、
フロラティンジャパン㈱から販売予定。

Available from
“Floratine Japan Co., Ltd”

フロラティンジャパン㈱